



# لقاحات كوفيد 19: الوهم والحقيقة

## الوهم

لقاحات كوفيد-19 ليست آمنة لأنها طُوِّرت بسرعة كبيرة ولم تُختبَر بما فيه الكفاية.




حصلت اللقاحات على الموافقة بسرعة لأن وزارة الصحة الكندية أولتها الأولوية. كانت التجارب السريرية للقاح كوفيد-19 صارمة تمامًا كما هو الحال مع أي لقاح آخر. وتواصل الوكالات الحكومية رصد درجة أمان اللقاحات ومراجعتها. تفضل بزيارة <u>موقع</u> <u>الويب الخاص بوزارة الصحة الكندية ل</u>لتعرف على المزيد حول طرق الحصول على الموافقة على اللقاحات.

> لا تعمل لقاحات كوفيد-19 ضد المتحورات المثيرة للقلق.



أظهرت لقاحات كوفيد-19 توفير الحماية ضد معظم المتحورات المثيرة للقلق. وبينما يظل بعض من حصلوا على اللقاحات بالكامل يمرضون بفعل الفيروس، توفر اللقاحات حماية جيدة ضد المرض الشديد الناجم عن متحورات كوفيد-19.





حتى وإن كنت قد أُصِبت بعدوي كوفيد-19، فمن المهم أن تحصل على اللقاح. فمن الممكن تكرار العدوى بكوفيد-19. يساعد تلقى اللقاح بعد الإصابة بعدوى كوفيد-19 على تحسين استجابتك المناعية

وقد يوفر حماية أفَّضل وأطول أمدًا ضد المتحورات الحالية والمستقبلية للفيروس.

يعتمد موعد وجوب تلقيك اللقاح بعد الإصابة بالعدوى على وقت إصابتك بكوفيد-19. للحصول على المزيد من المعلومات تفضل بزيارة <u>halton.ca/</u> .COVIDvaccines

المعلومات حول الآثار الجانبية للقاح.



للقاح كوفيد-19 آثار جانبية شديدة.



موضع حقن الإبرة أو آلام العضلات أو الصداع. هذه علامات طبيعية على بناء جسمك للحماية. الآثار الجانبية الشديدة نادرة الحدوث جدا. تفضل بزيارة <u>صفحات الويب الخاصة بوزارة الصحة الكندية</u> للحصول على المزيد من

الأعراض الخفيفة شائعة بعد حصولك على لقاح كوفيد-19، مثل الشعور بالألم في

المتحورات الجديدة من كوفيد-19 خفيفة والأعراض تزول بسرعة.

لست بحاجة إلى جرعة

معززة لأننى حصلت

كوفيد-19.

على جرعتين من لقاح



مع أن أشخاصًا كثيرين يعانون من أعراض خفيفة لكوفيد-19، فإن بعض الأشخاص يمرضون بشدة ويحتاجون إلى تلقى الرعاية في المستشفى. يعاني بعض الأشخاص من أعراض طويلة الأمد بعد عدوي كوفيد-19 تسمى <sub>"</sub>حالة ما بعد كوفيد-19"، والمعروفة باسم <sub>"</sub>كوفيد-19 الممتد<sub>"</sub>. أفضل طريقة للوقاية من هذه الحالة هي منع الإصابة بكوفيد-19، بالبقاء على علم دائم بلقاحات كوفيد-19 الخاصة بك واتَّخاذ جميع احتياطات الوقاية والصحة العامة وسبلها.



البقاء على علم دائم بالجرعة (الجرعات) المعززة الخاصة بك يوفر حماية أقوى من المرض الشديد.

## الوهم

### الحقيقة

تتعرض الحوامل للخطر المتزايد جراء الإصابة بالمرض الشديد والوفاة بسبب

يجب ألا تحصل الحوامل والمرضعات على لقاح كوفيد-19.



يتفق خبراء الصحة في كندا على أن لقاحات كوفيد-19 آمنة وتحمى الحوامل والمرضعات من الأمراض الشديدة. يمكن إعطاء لقاح كوفيد-19 في أي وقت أثناء الحمل وفي أثناء الرضاعة الطبيعية.

تحدث إلى مقدم الرعاية الصحية الخاص بك إذا كانت لديك أسئلة حول لقاح كوفيد-19.



لقاحات كوفيد-19 آمنة وموصى بها للغاية لمن يخططن للحمل أو للحوامل فعلًا. لا تؤثر لقاحات كوفيد-19 في الخصوبة ولا تسبب الإجهاض.

يمكن أن يساعد اللقاح في حمايتك أنت وطفلك إذا كنت حبلي أو تخططين للحمل. تحدثي إلى مقّدم الرعاية الصحية الخاص بك حول اللقاحات التي يمكن أن تساعد في حمايتك أثناء الحمل.



يمكنك الحصول على اللقاح فقط إذا كان لديك بطاقة أونتاريو الصحية (OHIP)

تسبب لقاحات كوفيد-19 العقم أو

الإجهاض.



لقاح كوفيد-19 مجاني للجميع في كندا. وما لم يكن لديك بطاقة أونتاريو الصحية، فلا يزال بإمكانك الحصول على اللقاح. ما عليك سوى تقديم أي إثبات للهوية صادر عن الحكومة مثل رخصة القيادة أو جواز السفر.



