

# Qué esperar después de recibir la vacuna del COVID-19

## ¿Qué debo hacer inmediatamente después de recibir la vacuna?

Espera **15 minutos** después de recibir la vacuna para asegurarse de que se sienta bien. Durante ese período, no conduzca vehículos ni otras formas de transporte.

Es posible que le pidan que espere **30 minutos** si hay alguna preocupación por una posible alergia a la vacuna.




## Dígale al personal de la clínica si no se siente bien o si desarrolla cualquiera de estos síntomas:



Urticaria (bultos en la piel que producen comezón)



Dificultad para respirar



Hinchazón en la cara, la lengua o la garganta



Mareos

## ¿Qué síntomas debería esperar después de vacunarme?

### En el brazo donde le pusieron la vacuna:

- Dolor, Enrojecimiento o hinchazón

Nota: Puede tener dolor, enrojecimiento e hinchazón muchos días después de vacunarse. No suelen ser graves y se irán solos.



### En el resto del cuerpo:

- Fiebre
- Escalofríos
- Cansancio
- Dolor de cabeza
- Dolor en los músculos/las articulaciones

## Cuándo llamar a su médico

Las reacciones alérgicas a la vacuna son poco frecuentes. Sin embargo, pueden ocurrir hasta tres días después de recibirla. Comuníquese con su médico si desarrolla alguno de los síntomas de abajo. Si los síntomas son graves, llame al 911.

- Urticaria
- Hinchazón en la cara o en la boca
- Dificultad para respirar
- Mucha palidez y somnolencia
- Fiebre alta (más de 40 °C)
- Convulsiones
- Otros síntomas graves (por ejemplo, hormigueo o entumecimiento)



## Cosas que debe recordar después de recibir la vacuna

**Continúe siguiendo las medidas de salud pública** para evitar la propagación del COVID-19.



Cúbrase la boca y la nariz con una mascarilla



Manténgase al menos a 2 metros (6 pies) de distancia de otras personas



Lávese las manos con frecuencia



Aíslese cuando esté enfermo



Cúbrase con un pañuelo desechable o con la manga al toser y estornudar



Hágase la prueba si tiene síntomas



**Después de ponerse la vacuna del COVID-19**, espere al menos 28 días antes de ponerse cualquier otra vacuna (a menos que su médico lo recomiende).

**Para ponerse la vacuna del COVID-19**, espere al menos 14 días después de haberse puesto cualquier otra vacuna.

## Segunda dosis de la vacuna del COVID-19



El plazo entre la primera y la segunda dosis dependerá de la vacuna que le hayan dado y de las indicaciones de salud pública.

- Conserve en un lugar seguro este folleto Y su certificado impreso de inmunización del COVID-19 correspondiente a la vacunación de hoy.
- Lleve el certificado de inmunización del COVID cuando vaya a recibir la segunda dosis de la vacuna.

## Más información

Para obtener más información y novedades, visite [halton.ca/COVID19](https://halton.ca/COVID19) o llame al 311.

