

Vaccination contre la COVID-19 : Les mythes versus les faits

MYTHE


FAIT

Les vaccins contre la COVID-19 ne sont pas sûrs car ils ont été mis au point trop rapidement et n'ont pas été suffisamment testés.




Les vaccins ont été approuvés rapidement car Santé Canada en a fait une priorité. Les essais cliniques pour les vaccins contre la COVID-19 étaient tout aussi rigoureux que pour tout autre vaccin. Les organismes gouvernementaux surveillent et évaluent sans cesse l'innocuité des vaccins. Visitez le [site Web de Santé Canada](https://www.canada.ca/fr/sante-canada) pour en savoir plus sur la façon dont les vaccins sont approuvés.

Les vaccins contre la COVID-19 ne sont pas efficaces contre les variants préoccupants.



Les vaccins contre la COVID-19 semblent fournir une protection contre la plupart des variants préoccupants. Bien que certaines personnes complètement vaccinées puissent néanmoins tomber malades à cause du virus, les vaccins offrent une bonne protection contre les formes graves de la maladie causées par les variants de la COVID-19.

Je n'ai pas besoin de vaccin car j'ai déjà eu la COVID-19.



Même si vous avez déjà été infecté(e) par la COVID-19, il est important de vous faire vacciner. Une réinfection à la COVID-19 est possible.

La vaccination après une infection à la COVID-19 permet d'améliorer votre réponse immunitaire et peut offrir une protection accrue et de plus longue durée contre les variants actuels et futurs du virus.

Le moment où vous devez vous faire vacciner après une infection dépend du moment où vous avez contracté la COVID-19. Pour de plus amples renseignements, visitez halton.ca/COVIDvaccines.


Le vaccin contre la COVID-19 comporte de graves effets secondaires.



De légers symptômes après avoir reçu le vaccin contre la COVID-19 sont courants. Ceux-ci comprennent de la douleur au point d'insertion de l'aiguille, des douleurs musculaires et des maux de tête. Il s'agit de signes normaux indiquant que votre organisme bâtit une protection. Les effets secondaires graves sont très rares.

Visitez les [pages Web de Santé Canada](https://www.canada.ca/fr/sante-canada) pour de plus amples renseignements sur les effets secondaires des vaccins.

Les nouveaux variants de la COVID-19 sont légers et les symptômes disparaissent rapidement.



Bien que plusieurs personnes présentent de légers symptômes de la COVID-19, certaines personnes tombent gravement malades et doivent être hospitalisées. Certaines personnes présentent des symptômes à long terme suite à une infection à la COVID-19 appelée « affection post-COVID-19 », couramment appelée « COVID-19 longue ». La meilleure façon de prévenir cette affection est de ne pas contracter la COVID-19, en restant à jour avec vos vaccins contre la COVID-19 et en observant les mesures de la santé publique.

Je n'ai pas besoin d'une dose de rappel car j'ai reçu deux doses du vaccin contre la COVID-19.



Le fait de rester à jour avec votre ou vos dose(s) de rappel fournit une meilleure protection contre les formes graves de la maladie.

MYTHE


Les personnes enceintes et qui allaitent ne devraient pas se faire vacciner contre la COVID-19.



Les vaccins contre la COVID-19 causent la stérilité ou des fausses couches.



Vous ne pouvez vous faire vacciner que si vous avez une carte Santé de l'Ontario (OHIP)



FAIT

Les personnes enceintes présentent un risque accru de contracter une maladie grave ou de mourir de la COVID-19.

Les experts en matière de santé au Canada conviennent que les vaccins contre la COVID-19 sont sécuritaires et protègent les personnes enceintes et qui allaitent contre les maladies graves. Les vaccins contre la COVID-19 peuvent être administrés à tout moment pendant la grossesse ou l'allaitement.

Communiquez avec votre prestataire de soins de santé si vous avez des questions au sujet de la vaccination contre la COVID-19.

Les vaccins contre la COVID-19 sont sécuritaires et sont fortement recommandés pour les personnes qui sont enceintes ou qui prévoient le devenir. Les vaccins contre la COVID-19 n'ont aucun effet sur la stérilité et n'entraînent pas de fausses couches.

La vaccination peut vous aider à vous protéger ainsi que votre bébé si vous êtes enceinte ou prévoyez le devenir. Parlez à votre prestataire de soins de santé des vaccins qui peuvent vous protéger pendant votre grossesse.

La vaccination contre la COVID-19 est gratuite pour tout le monde au Canada. Si vous n'avez pas de carte Santé de l'Ontario, vous pouvez quand même vous faire vacciner. Vous n'avez qu'à fournir une pièce d'identité délivrée par le gouvernement, telle qu'un permis de conduire ou un passeport.